











































#PARKETT

	Klidný		
	PURISTICO TREND	PURISTICO	MARCANTO TREND
Užitná vrstva	cca 3,2 mm	cca 3,2 mm	cca 3,2 mm
Středová vrstva	Smrkové lamely	Smrkové lamely	Smrkové lamely
Protitah	Jehličnatá dřevina	Jehličnatá dřevina	Jehličnatá dřevina
Rozměry výrobku	2205 × 176 mm	2205 × 176 mm	2205 × 176 mm
Celková tloušťka	13 mm	13 mm	13 mm
Druh	Balance	Harmony	Alpin
Povrchová úprava	kartáčovaná	kartáčovaná, broušená	kartáčovaná
Přednosti			
Povrch			
Spoj			
Hrana			
Pokládka			
Podlahové topení			
Záruka			

Dynamický	Rustikální	
MARCANTO	RUSTICO TREND	RUSTICO
cca 3,2 mm	cca 3,2 mm	cca 3,2 mm
Smrkové lamely	Smrkové lamely	Smrkové lamely
Jehličnatá dřevina	Jehličnatá dřevina	Jehličnatá dřevina
2205 × 176 mm 2415 × 182 mm	2205 × 176 mm	1900 × 182 mm 2205 × 176 mm
13 mm	13 mm	13 mm
Alpin, Rustikal	Intens	Natur, Country, Valley, Intens
kartáčovaná	kartáčovaná	kartáčovaná, strukturovaná, hoblovaná
		
		
		
		
		
		
		



















>NATUR

	Pravé dřevo	Korek
	UNO	SENSO
Užitná vrstva	cca 0,5 mm	cca 2,5 mm
Středová vrstva	nízkobobtnající dřevoláknitá deska	nízkobobtnající dřevoláknitá deska
Protitah	Korek s kročejovým tlumením	Korek s kročejovým tlumením
Rozměry výrobku	1270 × 190 mm	912 × 296 mm
Celková tloušťka	8,5 mm	10 mm
Druh	Alpin	
Povrchová úprava	kartáčovaná	broušená
Zátěžová třída		23 ¹
Povrch		
Spoj		
Hrana		
Podlahové topení		
Pokládka		 
Záruka		

¹ podle EN ISO 10874

/DESIGN

Imitace dřeva

FAVORITO	NOVO	ROBUSTO
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm
nízkobobtnající dřevoláknitá deska	nízkobobtnající dřevoláknitá deska	nízkobobtnající dřevoláknitá deska
Korek s kročejovým tlumením	Korek s kročejovým tlumením	Korek s kročejovým tlumením
1205 × 210 mm	1205 × 210 mm	1205 × 210 mm
9,8 mm	9,8 mm	10 mm
kartáčovaná	softsynchron, kartáčovaná	hoblovaná, strukturovaná, synchron, kartáčovaná
31 ¹	31 ¹	33 ¹
		
		
		
		
		
		

/DESIGN

	Imitace dřeva	
	GRANDO	ELITO TREND
Užitná vrstva	0,55 mm	0,55 mm
Středová vrstva	nízkobobtnající dřevovláknitá deska	nízkobobtnající dřevovláknitá deska
Protitah	Korek s kročejovým tlumením	Korek s kročejovým tlumením
Rozměry výrobku	2200 × 216 mm	2200 × 216 mm
Celková tloušťka	10 mm	10 mm
Povrchová úprava	kartáčovaná	kartáčovaná
Zátěžová třída	33 ¹	33 ¹
Přednosti		 
Povrch		
Spoj		
Hrana		
Podlahové topení		
Pokládka		
Záruka		

¹ podle EN ISO 10874

Imitace kamene	Imitace dřeva Tynyl® bez PVC	Imitace dřeva a kamene do vlhkých místností
ELEGANTO	SENSANO	SPA
0,55 mm	0,2 mm	0,3 mm 0,55 mm
nízkobobtnající dřevovláknitá deska	nízkobobtnající dřevovláknitá deska	Rigid Board
Korek s kročejovým tlumením	Korek s kročejovým tlumením	Vinyl protitah
1210 × 288 mm 900 × 595 mm	1210 × 288 mm	1220 × 180 mm 610 × 305 mm
10 mm	8,5 mm	5,3 mm 5,5 mm
wave	kartáčovaná	kartáčovaná, synchron, wave
33 ¹	31 ¹	31 ¹ , 33 ¹
	