

METALLIC SHADES



Information

DESSO B.V.
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
FAX +31(0)416 335955
info@desso.com
www.desso.com
www.tarkett.com

© September 2017, DESSO®

Fotografie: Alexander van Berge Styling: Bregje Nix Thanks to: www.brothersandsons.com, www.polspotten.nl, www.pinnacletower.nl



CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® METALLIC SHADES

PLAY WITH METALLIC LUSTRE AND MATTE EFFECT CARPET TILES

Designed to inspire designers and architects to experiment with metallic and matte effects the DESSO® Metallic Shades range can create a subtle, yet lustrous one-colour finish or be combined for added depth and contrast.

Each colour is available in two different tiles, which offer a differing intensity of metallic yarn. This gives designers the option to use the tiles as a single colour on a big surface, or combine them to create zoning between spaces.

All carpet tiles in the DESSO® 'Make It Your Own' collection are designed to allow architects and designers to play with textures, colours and material effects to tell their own story. The products in the collection can be arranged and combined to create separate zones and defined spaces that can contribute to improving people's wellbeing in the workplace.

In keeping with our Cradle to Cradle® philosophy, Metallic Shades is delivered with EcoBase™ backing that is 100% recyclable. The carpet tile also contains 100% up-cycled chalk from local drinking water companies. DESSO® is the first carpet brand in the world to use the upcycled calcium carbonate.

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. DESSO is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions. © 2017 DESSO®.

'MAKE IT YOUR OWN'

The DESSO® 'Make It Your Own' carpet tile collection is designed to inspire architects and designers to use textures, colours and material effects to tell their own unique story across the floor. In a world of mass-production, standardisation and efficiency, it is important to recognize that interior spaces should reflect people's need to express their own identity. The 'Make It Your Own' collection, gives an answer to the growing demand for unique spaces with an individual atmosphere, identity and personality.

De tapijtcollectie 'Make It Your Own' van DESSO® is ontworpen om architecten en ontwerpers te inspireren tot gebruik van textuur, kleur en materiaaleffecten om de vloer als geheel een eigen, uniek verhaal te laten vertellen. In een wereld van massaproductie, standaardisering en efficiency is het belangrijk te beseffen dat het interieur tegemoet moet komen aan de wens van mensen om hun eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen. De collectie 'Make It Your Own' geeft een antwoord op de groeiende vraag naar unieke ruimten met een eigen sfeer, identiteit en persoonlijkheid.


La collection de moquette DESSO® « Make It Your Own » est conçue pour inspirer les architectes et designers à utiliser les textures, couleurs et effets de matière pour raconter leur propre histoire sur le sol. Dans un monde de production de masse, de standardisation et d'efficacité, il est important de reconnaître que les espaces intérieurs doivent refléter le besoin des personnes à exprimer leur propre identité. La collection « Make It Your Own » répond à la demande grandissante pour des espaces uniques à l'atmosphère, l'identité et la personnalité individuelles.

Die Teppichkollektion „Make It Your Own“ von DESSO® wurde entwickelt, um Architekten und Designer zu inspirieren, verschiedene Strukturen, Farben und Materialeffekte zu kombinieren und somit jeweils einzigartige Fußböden zu gestalten. In einer Welt, die von Massenproduktion, Standardisierung und Effizienz geprägt ist, besteht zunehmend das Bedürfnis nach Innenräumen, die eine eigene Identität ausdrücken. Die „Make It Your Own“-Kollektion begegnet der steigenden Nachfrage nach Räumen mit individueller Atmosphäre, Identität und Persönlichkeit.


www.desso.com/makeityourown



METALLIC SHADES 2083



METALLIC SHADES 2083, 2942



CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® METALLIC SHADES

SPEELSEFFECTEN MET METALLIC GLANS EN MATTINTEN

De collectie Metallic Shades is ontworpen om architecten en ontwerpers uit te nodigen te experimenteren met de effecten van metallic glans en mattinten. Het assortiment Metallic Shades van DESSO® kan een subtiel en toch glansrijk resultaat in één kleur creëren of gecombineerd worden voor meer diepte en contrast.

Elke kleur is verkrijgbaar in twee verschillende tegels met een verschil in intensiteit van de metallic garens. Zo kunnen ontwerpers de tegels gebruiken om een grote vloer in één kleur te leggen of ze te combineren om zones tussen gebieden te maken.

Alle tapijttegels in de 'Make It Your Own'-collectie van DESSO® zijn ontworpen om architecten en ontwerpers te laten spelen met texturen, kleuren en materiaaleffecten en hun eigen verhaal te vertellen. De producten in de collectie kunnen zo worden gelegd en gecombineerd dat afzonderlijke zones worden gecreëerd, wat kan bijdragen aan het welbevinden van mensen op de werkplek.

In overeenstemming met onze Cradle to Cradle®-filosofie wordt Metallic Shades geleverd met een EcoBase™-tapijtrug die voor 100% herbruikbaar is. Ook bevatten de tapijttegels 100% verwerkte kalk van lokale waterleidingbedrijven. DESSO® is het eerste tapijtmerk ter wereld die gebruikmaakt van geüpycled calciumcarbonaat (kalk).





METALLIC SHADES 9505, 9950, 9975



METALLIC SHADES 9950, 9975





CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® METALLIC SHADES


DES DALLES DE MOQUETTE QUI PERMETTENT DE JOUER AVEC LES EFFETS DE BRILLANT MÉTALLIQUE ET DE MAT

Conçue pour inspirer les designers et les architectes, en leur offrant des effets de brillant et de mat qu'ils peuvent associer à leur gré pour obtenir le résultat recherché, la gamme Metallic Shades de DESSO® permet de créer un revêtement monochrome subtil mais brillant, ou de combiner différentes dalles pour un résultat à la profondeur et au contraste plus prononcés.

Chaque couleur est disponible en deux différentes dalles sur lesquelles l'effet du fil métallique est plus ou moins intense. Les designers ont le choix entre utiliser une seule couleur de dalle sur une surface étendue, ou bien les combiner pour délimiter des zones entre des espaces.

Toutes les dalles de moquette de la collection « Make It Your Own » de DESSO® sont conçues pour permettre aux architectes et aux designers de jouer avec les effets de textures, de couleurs et de matières pour raconter des scénarios uniques qui n'appartiennent qu'à eux. Les produits de la collection peuvent être mis en place et combinés pour créer des zones distinctes et délimiter des espaces capables de contribuer à l'amélioration du bien-être au travail.

En accord avec notre philosophie Cradle to Cradle®, Metallic Shades est fournie avec la sous-couche EcoBase™, 100 % recyclable. La dalle de moquette contient aussi 100 % de craie revalorisée provenant de sociétés locales d'eau potable. DESSO® est la première marque de moquettes au monde à utiliser du carbonate de calcium recyclé.




METALLIC SHADES 2017, 2031



METALLIC SHADES 2017, 2031





CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® METALLIC SHADES

EXTRAVAGANTE TEPPICHFLIESEN MIT METALLISCH GLÄNZENDEN
UND MATTEN EFFEKTEN

„Metallic Shades“ von DESSO® wurde entwickelt, um die Möglichkeit zu bieten, mit metallischen und matten Effekten zu experimentieren. Die Teppichfliesen können als dezenter Fußboden mit edlem Glanz und einheitlichem Flächenbild verlegt werden oder in unterschiedlichen Farbtönen kombiniert werden, um zusätzliche Tiefe und Kontraste zu erzeugen.

Jede Farbe ist in zwei verschiedenen Varianten (glänzend und matt) erhältlich, die metallische Garne in unterschiedlicher Intensität aufweisen. Dies bietet die Möglichkeit, die Teppichfliesen einheitlich oder als Kombination der beiden Varianten mit unterschiedlicher Glanzintensität zu verwenden.

Alle Teppichfliesen der „Make It Your Own“-Kollektion von DESSO® sind so konzipiert, dass mit verschiedenen Strukturen, Farben und Materialeffekten experimentiert werden kann. Die Produkte in der Kollektion können so kombiniert werden, dass abgetrennte Zonen und klar definierte Flächen geschaffen werden, die dazu beitragen können, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.

Metallic Shades bleibt unserer Cradle to Cradle® Philosophie treu und ist mit der EcoBase™ Rückenbeschichtung ausgestattet, die zu 100 % recycelt werden kann. Die Teppichfliese enthält auch zu 100 % im Upcycle-Verfahren aufbereitete Kreide von niederländischen Trinkwasserunternehmen. DESSO® ist die erste Teppichmarke der Welt, die im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calciumcarbonat verwendet.


CO-CREATION IN OUR DESSO® CARPET DESIGN CENTER™

The DESSO® Carpet Design Center™ also played an important part in the development of the 'Make It Your Own' collection. With the move towards individual and personalised designs, architects and designers can visit the Carpet Design Center™ and collaborate with our design team to co-create their very own personalised colour or pattern. In fact, it's a design lab and a flexible production facility all in one, where creativity is at your fingertips.


Het DESSO® Carpet Design Center™ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de collectie 'Make It Your Own'. Er vindt een verschuiving plaats naar individuele en gepersonaliseerde ontwerpen; architecten en ontwerpers kunnen een bezoek brengen aan het Carpet Design Center™ en in samenwerking met ons designteam hun eigen, gepersonaliseerde kleur of patroon creëren. Het Carpet Design Center™ is een combinatie van designlaboratorium en flexibele productielocatie: creativiteit is daar binnen handbereik.

Le DESSO® Carpet Design Center™ a également joué un rôle important dans le développement de la collection « Make It Your Own ». Dans une évolution vers des designs individuels et personnalisés, les architectes et designers peuvent visiter le Carpet Design Center™ et collaborer avec notre équipe de design pour co-créer leur propre couleur ou motif personnalisé. Il s'agit d'un laboratoire de design et d'un site de production flexible tout-en-un où la créativité est au bout de vos doigts.

Bei der Entwicklung der „Make It Your Own“-Kollektion spielte auch das Carpet Design Center™ von DESSO® eine wichtige Rolle. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Designs und Sonderanfertigungen haben Architekten und Designer die Möglichkeit, das Carpet Design Center™ zu nutzen und in Zusammenarbeit mit unserem Designteam eigene Entwürfe für Bodenbeläge zu entwickeln. Das Carpet Design Center™ ist im Grunde genommen ein Design-Labor und eine flexible Produktionsstätte zugleich.



COLOUR RANGE & TECHNICAL SHEET



METALLIC SHADES

Preliminary specification according to EN 1307

Description du produit selon EN 1307

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is made from 100% regenerated content)*
Dimensions	EN 994	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Containing at least 70% C2C positively defined recycled content
Total thickness	ISO 1765	7.5 mm 0.3 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	4.2 mm 0.17 inch
Total mass	ISO 8543	4500 g/m ² 132.8 oz/yd ²
Total pile mass	ISO 2424	975 g/m ² 28.8 oz/yd ²
Effective pile mass	ISO 8543	700 g/m ² 20.7 oz/yd ²
Pile density	ISO 8543	0.167 g/cm ³ 0.0060 lb/in ³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm ² 132104 /yd ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %
Flammability	EN 13501-1	B _r - s1

Preliminary specification

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.desso.com

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Velours	ISO 2424	Teint masse BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® iest un fil au contenu 100% régénérée)*
Largeur	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Epaisseur totale	ISO 1765	7.5 mm
Epaisseur du velours	ISO 1766	4.2 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4500 g/m ²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	975 g/m ²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	700 g/m ²
Densité du velours	ISO 8543	0.167 g/cm ³
Nombre de tuffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Indice de Réflectance de la	EN 13501-1	B _r - s1

Spécification de base

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : DESSO se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.desso.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Gesneden pool Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal)*
Breedte	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Bevat ten minste 70% C2C positief gedefinieerd gerecycled materiaal
Totale dikte	ISO 1765	7.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	4.2 mm
Totale massa	ISO 8543	4500 g/m ²
Poolzettelmassa	ISO 2424	975 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	700 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.167 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0.2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B _r - s1

Voorlopige specificatie

DESSO vloerbedekkingproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO's leginstucrees en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DESSO behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt)*
Abmessungen	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Material, welches durch das C2C-Prinzip
Gesamtdicke	ISO 1765	7.5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	4.2 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	4500 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	975 g/m ²
Polschichtgewicht	ISO 8543	700 g/m ²
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.167 g/cm ³
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0.2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B _r - s1

Vorläufiges Datenblatt


DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DESSO behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.desso.com zu finden.



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Quality and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001



Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:



* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.desso.com.

** DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.desso.com

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit www.desso.com



Information

Tarkett S.A.
P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
FAX +31(0)416 335955
info@desso.com
www.desso.com
www.tarkett.com

© September 2017, DESSO®



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE